

KOSZTORYS NAKŁADCZY

ADRES INWESTYCJI : Pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan, Willa III, działka nr1894/16
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
ADRES INWESTORA : Pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Piwnica						
2	Parter						
3	Piętro						
4	Poddasze						
5	Klatka schodowa						
6	Zabezpieczenie windy						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Piwnica						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				205,870	
d.1	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
	1560302	-- Materiały -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm	m ²	0,3570				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 1							205,870	
2	KNR 2-02	Ostony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²				20,229	
d.1	0925-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2127				
	2640611	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
	1560302	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Razem pozycja 2							20,229	
3	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²				41,245	
d.1	0619-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 3							41,245	
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²				97,840	
d.1	0701-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3300				
Razem pozycja 4							97,840	
5	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka cało-powierzchniowa	m ²				97,840	
d.1	0201-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2100				
	AT26010	-- Materiały -- obrzutka	kg	6,1800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0400				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100				
Razem pozycja 5							97,840	
6	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²				97,840	
d.1	0201-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5000				
	AT26003	-- Materiały -- tynk renowacyjny WTA	kg	20,6000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,1100				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0200				
Razem pozycja 6							97,840	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7	KNR AT-26 d.1 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m ²				97,840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	AT26002 0000000	-- Materiały -- tynk podkładowy WTA materiały pomocnicze(od M)	kg %	6,1800 2,0000				
	46100 39500	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw środek transportowy	m-g m-g	0,0200 0,0100				
Razem pozycja 7							97,840	
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				366,476	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200 1602003 0000000	wapno suchogaszone piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0,00088 0,0010 2,0000				
Razem pozycja 8							366,476	
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				366,476	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,0003 2,0000				
Razem pozycja 9							366,476	
10	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni pionowe	m ²				412,446	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2200 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 10							412,446	
11	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni poziome	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 11							51,870	
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				412,446	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2860 2,0000				
Razem pozycja 12							412,446	
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2980 2,0000				
Razem pozycja 13							51,870	
14 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowa- nie	m ²				464,316	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 14							464,316	
15 d.1	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Demontaż drewnianej okładziny ściennej <Rx0,4, M,Sx0>	m ²				47,579	
	999	-- Robocizna -- 3,92*0,4=1,568=	r-g	1,5680				
Razem pozycja 15							47,579	
16 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegł o grub. ponad 1/2 ceg. na za- prawie wapiennej lub cementowo- wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³				1,143	
	999	-- Robocizna --	r-g	8,6300				
Razem pozycja 16							1,143	
17 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³				0,160	
	999	-- Robocizna --	r-g	21,3000				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401,0000				
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,1080				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,2800				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0,0810				
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0560				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,1170				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,6800				
	1341299	klamry ciesielskie	kg	4,6900				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,1400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elek- tryczna	m-g	0,4600				
	34000	wyciąg	m-g	3,4800				
Razem pozycja 17							0,160	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
18	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m				4,200		
	999	-- Robocizna --	r-g	1,6200					
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8,0000					
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,0052					
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0180					
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22,1200					
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,0060					
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000					
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0300					
	34000	wyciąg	m-g	0,0700					
Razem pozycja 18								4,200	
19	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.				2,000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400					
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	4,0000					
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,0017					
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0040					
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,0040					
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000					
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0100					
	34000	wyciąg	m-g	0,0400					
Razem pozycja 19								2,000	
20	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe	m ²				1,800		
	999	-- Robocizna --	r-g	3,8700					
	1511101	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,2200					
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,2100					
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2000					
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,0400					
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,0000					
	2715999	ościeżnice drewniane	m ²	1,0000					
	2714999	drzwi drewniane wewnętrzne	m ²	1,0000					
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0500					
	39500	środek transportowy	m-g	0,0600					
Razem pozycja 20								1,800	
21	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				51,870		
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900					
Razem pozycja 21								51,870	
22	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³				5,187		
	999	-- Robocizna --	r-g	6,2200					
Razem pozycja 22								5,187	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
23	NNRNKB 202 d.1 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1300				
	202x003	-- Materiały -- polimerowo-asfaltowa papa grzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	1,1500				
	1020100 0000000	gaz propan-butan materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,1000 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0020 0,0030				
Razem pozycja 23							51,870	
24	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3596				
	1560412 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,2000 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0112 0,0068				
Razem pozycja 24							51,870	
25	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6588				
	2380807 1701100 2300400 3950101 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 cement 25 z dodatkami masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	m ³ t kg kg %	0,0206 0,0003 0,0700 0,1200 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0313 0,0006				
Razem pozycja 25							51,870	
26	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*4=	r-g	0,2864				
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0,0105*4= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,0420 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0,0158*4=	m-g	0,0632				
Razem pozycja 26							51,870	
27	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0740				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1331799 0000000	siatka posadzkowa materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0200 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0011 0,0017				
Razem pozycja 27							51,870	
28 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				51,870	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,4792				
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,0200 4,7500 0,5500 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0580 0,0391				
Razem pozycja 28							51,870	
29 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				60,169	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5411				
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	0,1050 0,7800 0,0825 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0058 0,0038				
Razem pozycja 29							60,169	
30 d.1	KNR AT-12 0101-04 analogia	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych gr 15mm GKFI NIDA na ścianach	m ²				78,462	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,7500				
	1750899 1346399 3902099 1740103 0000000	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe GKFI gr. 15 mm blachowkręty 3,5 x 25 mm taśma zbrojąca LNG gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	m ² szt. m t %	1,0300 16,0000 1,7500 0,00043 0,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0250 0,0160				
Razem pozycja 30							78,462	
31 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m ²				78,462	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3900				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,0047 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0040 0,0050				
Razem pozycja 31							78,462	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
32 d.1	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach - do- datek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2	m ²				78,462	
	999	-- Robocizna -- 0,11*2=	r-g	0,2200				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy 0,0016*2=	t	0,0032				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0,001*2=	m-g	0,0020				
	39500	środek transportowy 0,002*2=	m-g	0,0040				
Razem pozycja 32							78,462	
33 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrznich - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				78,462	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1756				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 33							78,462	
34 d.1	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gru- zu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³				13,446	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,4000				
Razem pozycja 34							13,446	
35 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowane- go samochodami samowładow- czymi na odległość do 1 km	m ³				13,446	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8600				
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 5 t	m-g	0,5000				
Razem pozycja 35							13,446	
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowane- go samochodami samowładow- czymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³				13,446	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 5 t 0,02*9=	m-g	0,1800				
Razem pozycja 36							13,446	
37 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³				13,446	
		-- Materiały -- Opłata za utylizację gruzu	m ³	1,0000				
Razem pozycja 37							13,446	
2		Parter						
38 d.2	KNR 4-01 0817-01	Uzupełnienie posadzki o powierz- chni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu	m ²				20,442	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1570499	wykładziny podłogowe gumowane(gumolit)-dwuwarstwowe	m ²	1,0900				
	1550500	klej latexowy ekstra	kg	0,5000				
	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,0800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 38							20,442	
39	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				20,442	
d.2	1112-09							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1261				
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 39							20,442	
40	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				204,420	
d.2	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
	1560302	-- Materiały -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3570				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 40							204,420	
41	KNR 2-02	Ostony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²				40,726	
d.2	0925-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2127				
	2640611	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
	1560302	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Razem pozycja 41							40,726	
42	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²				85,835	
d.2	0619-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 42							85,835	
43	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1062,771	
d.2	1202-09							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 43							1 062,771	
44	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1062,771	
d.2	1204-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,0003 2,0000				
Razem pozycja 44							1 062,771	
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe	m ²				858,351	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2200 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 45							858,351	
46 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome	m ²				204,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 46							204,420	
47 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				858,351	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2860 2,0000				
Razem pozycja 47							858,351	
48 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				204,420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2980 2,0000				
Razem pozycja 48							204,420	
49 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				1062,771	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 49							1 062,771	
50 d.2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				25,242	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099	-- Materiały -- papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 50							25,242	
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m ²				25,242	
d.2	1209-10 z.sz.	uprzednio malowanej stolarki						
	4.5.4. 9914-01	drzwiowej, ścianek i szafek o po-						
	z.sz.4.5.4.	wierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-						
	9914-07 z.sz.	stronnie skrzydła płytowe pełne lub						
	4.5.4. 9914-09	z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -						
		ościeżnice łącznie z ćwierćwałka-						
		mi - opaski dwustronne profilowa-						
		ne o szer. do 15 cm						
	999	-- Robocizna --	r-g	2,1700				
	1513250	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2625				
	3920099	0,075*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625=	ark.	1,7150				
	1514401	papier ścierny w arkuszach	dm ³	0,2835				
		0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715=						
	1511101	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0,3045				
		ogólnego stosowania						
		0,081*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2835=						
	1020099	farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,1330				
		0,087*(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045=						
		benzyna	dm ³	0,1330				
		0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133=						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 51							25,242	
3		Piętro						
52	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierz-	m ²				29,010	
d.3	0817-01	chni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	1570499	-- Materiały -- wykładziny podłogowe	m ²	1,0900				
		gumowane(gumolit)-dwuwarstwo-						
		we						
	1550500	klej latexowy ekstra	kg	0,5000				
	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,0800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 52							29,010	
53	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw	m ²				29,010	
d.3	1112-09	sztucznych - zgrzewanie wykładzin						
		rulonowych						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1261				
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplas-	kg	0,0300				
		tyfikowanego						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 53							29,010	
54	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				290,100	
d.3	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
	1560302	-- Materiały -- Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-	m ²	0,3570				
		0,10mm						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 54							290,100	
55	KNR 2-02	Ostony drzwi i okien z folii poliety-	m ²				60,522	
d.3	0925-01	lenowej						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2127				
	2640611	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
	1560302	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,0072 1,5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Razem pozycja 55							60,522	
56 d.3	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²				99,624	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 56							99,624	
57 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1286,335	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 57							1 286,335	
58 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1286,335	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,0003 2,0000				
Razem pozycja 58							1 286,335	
59 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²				996,235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2200 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 59							996,235	
60 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²				290,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39500	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 60							290,100	
61	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				996,235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2860 2,0000				
Razem pozycja 61							996,235	
62	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				290,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2980 2,0000				
Razem pozycja 62							290,100	
63	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				1286,335	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 63							1 286,335	
64	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				10,853	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099 1020099 0000000	-- Materiały -- papier ścierny w arkuszach benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark. dm ³ %	0,4300 0,5000 2,0000				
Razem pozycja 64							10,853	
65	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²				10,853	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,1700				
	1513250	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa $0,075 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,5 \cdot 2) = 0,2625 =$	dm ³	0,2625				
	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,5 \cdot 2) = 1,715 =$	ark.	1,7150				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,081 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,5 \cdot 2) = 0,2835 =$	dm ³	0,2835				
	1511101	farba ftalowa do gruntowania $0,087 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,5 \cdot 2) = 0,3045 =$	dm ³	0,3045				
	1020099	benzyna $0,038 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,5 \cdot 2) = 0,133 =$	dm ³	0,1330				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 65							10,853	
66	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5800				
Razem pozycja 66							12,000	
67	KNR 2-02 d.3 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne	m ²				9,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0300				
	1511101	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,1930				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,2180				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0970				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,1300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100				
Razem pozycja 67							9,400	
68	KNR 2-02 d.3 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z kratką wentylacyjną	m ²				13,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0300				
	1511101	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,1930				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,2180				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0970				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,1300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką wentylacyjną	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100				
Razem pozycja 68							13,200	
69	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,4500				
	1511101	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,0830				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0940				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0420				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,0600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	1,5000				
	1324699	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	1,0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0200				
Razem pozycja 69							12,000	
4		Poddasze						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
70	KNR 4-01 d.4 0817-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu	m ²				22,685	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	1570499	-- Materiały -- wykładziny podłogowe gumowane(gumolit)-dwuwarstwowe	m ²	1,0900				
	1550500	klej latexowy ekstra	kg	0,5000				
	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,0800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 70							22,685	
71	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				22,685	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1261				
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 71							22,685	
72	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				226,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
	1560302	-- Materiały -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3570				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 72							226,850	
73	KNR 2-02 d.4 0925-01	Ostony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²				27,079	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2127				
	2640611	-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
	1560302	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Razem pozycja 73							27,079	
74	KNR 4-01 d.4 0619-02	Odrzbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²				64,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 74							64,000	
75	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				866,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 75							866,850	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
76	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				866,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,0003 2,0000				
Razem pozycja 76							866,850	
77	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe	m ²				640,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2200 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 77							640,000	
78	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome	m ²				226,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
Razem pozycja 78							226,850	
79	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				640,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2860 2,0000				
Razem pozycja 79							640,000	
80	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				226,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2980 2,0000				
Razem pozycja 80							226,850	
81	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				866,850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 81							866,850	
82	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				14,854	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099	-- Materiały -- papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 82							14,854	
83	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po- wierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- stronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałka- mi - opaski dwustronne profilowa- ne o szer. do 15 cm	m ²				14,854	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,1700				
	1513250	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa 0,075*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625=	dm ³	0,2625				
	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715=	ark.	1,7150				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2835=	dm ³	0,2835				
	1511101	farba ftalowa do gruntowania 0,087*(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045=	dm ³	0,3045				
	1020099	benzyna 0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133=	dm ³	0,1330				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 83							14,854	
84	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stało- wych lub krat okiennych o powierz- chni do 2 m2	szt.				5,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5800				
Razem pozycja 84							5,000	
85	KNR 2-02 d.4 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew- nętrzne jednodzielne pełne	m ²				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0300				
	1511101	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,1930				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,2180				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0970				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,1300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+ M4+M5+M6)	%	1,5000				
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wew- nętrzne	m ²	1,0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100				
Razem pozycja 85							4,000	
86	KNR 2-02 d.4 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew- nętrzne jednodzielne pełne z krat- ką wentylacyjną	m ²				5,800	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	2,0300				
	1511101	farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,1930				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,2180				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0970				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,1300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,2600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką wentylacyjną	m ²	1,0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0200				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100				
Razem pozycja 86							5,800	
87	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.				5,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,4500				
		-- Materiały --						
	1511101	farba ftalowa do gruntowania	dm ³	0,0830				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0940				
	1530599	rozcieńczalnik	dm ³	0,0420				
	3920099	papier ścierny	m ²	0,0600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	1,5000				
	1324699	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	1,0000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0300				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0200				
Razem pozycja 87							5,000	
5		Klatka schodowa						
88	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				68,027	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
		-- Materiały --						
	1560302	Folia poliet. bud.ośtonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3570				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 88							68,027	
89	KNR 2-02 d.5 0925-01	Ostony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²				9,904	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2127				
		-- Materiały --						
	2640611	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
	1560302	Folia poliet. bud.ośtonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Razem pozycja 89							9,904	
90	KNR 4-01 d.5 0619-02	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²				22,452	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1500				
Razem pozycja 90							22,452	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
91	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				292,545	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 91							292,545	
92	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				292,545	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0,0003				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 92							292,545	
93	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni pionowe	m ²				224,518	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0,2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 93							224,518	
94	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni poziome	m ²				68,027	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	39500	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 94							68,027	
95	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				224,518	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2860				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 95							224,518	
96	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				68,027	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 96							68,027	
97 d.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				292,545	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Razem pozycja 97							292,545	
6		Zabezpieczenie windy						
98 d.6	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia szybu windy przed wodą poprzez wykonanie izolacji żywicznej lub iniekcji	kpl				1,000	
		-- Materiały -- Wykonanie zabezpieczenia szybu windy przed wodą poprzez wykonanie izolacji żywicznej lub iniekcji	kpl	1,0000				
Razem pozycja 98							1,000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,8+16,44+25,43+19,19+11,17+22,34+11,38+16,41+11,69+13,93+18,28+34,81	m ²	205,870	
				RAZEM	205,870
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²		
		1,3*1,49*2	m ²	3,874	
		1,3*1,4*2	m ²	3,640	
		1,3*0,7*2	m ²	1,820	
		1,3*0,8*1	m ²	1,040	
		0,9*0,7*1	m ²	0,630	
		1,14*1,68*1	m ²	1,915	
		1,3*1,28*1	m ²	1,664	
		1,3*0,95*1	m ²	1,235	
		1,27*0,89*2	m ²	2,261	
		1,28*1,68*1	m ²	2,150	
				RAZEM	20,229
3	KNR 4-01 0619-02 przyjęto 10%	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.12*0,1	m ²		
			m ²	41,245	
				RAZEM	41,245
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1,0*(1,25+2,3+4,47+4,45+3,36+5,72+7,25+6,16+3,64+2,61+2,72+3,4+2,23+3,15+3,62+1,58+4,87+3,54+2,87+2,91) 1,0*(2,9*2+8,34*2+1,63*2)	m ²		
			m ²	72,100	
			m ²	25,740	
				RAZEM	97,840
5	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa poz.4	m ²		
			m ²	97,840	
				RAZEM	97,840
6	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.5	m ²		
			m ²	97,840	
				RAZEM	97,840
7	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm poz.6	m ²		
			m ²	97,840	
				RAZEM	97,840
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.9	m ²		
			m ²	366,476	
				RAZEM	366,476
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.12+poz.13 -poz.4	m ²		
			m ²	464,316	
			m ²	-97,840	
				RAZEM	366,476
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe poz.12	m ²		
			m ²	412,446	
				RAZEM	412,446
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome poz.13	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,7*(1,25+2,3+4,47+4,45+3,36+5,72+7,25+6,16+3,64+2,61+2,72+3,4+2,23+3,15+3,62+1,58+4,87+3,54+2,87+2,91) 2,74*(2,9*2+8,34*2+1,63*2) 2,74*(5,18*2+3,0*2+3,13*2+1,51*2+3,95*2+0,49*2+0,82*2+7,25*2+1,54*2)	m ²		
			m ²	194,670	
			m ²	70,528	
			m ²	147,248	
				RAZEM	412,446
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34,81 5,89 11,17	m ²		
			m ²	34,810	
			m ²	5,890	
			m ²	11,170	
				RAZEM	51,870
14	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13+poz.12	m ²	464,316	
				RAZEM	464,316
15	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Demontaż drewnianej okładziny ściennej <R _x 0,4, M, S _x 0>	m ²		
		2,62*(3,36*2+5,72*2)	m ²	47,579	
				RAZEM	47,579
16	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,9*2,0*0,635	m ³		
			m ³	1,143	
				RAZEM	1,143
17	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,4*0,18*0,635	m ³		
			m ³	0,160	
				RAZEM	0,160
18	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,4*3	m		
			m	4,200	
				RAZEM	4,200
19	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.28	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
22	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm poz.28*0,1	m ³		
			m ³	5,187	
				RAZEM	5,187
23	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² poz.28	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
24	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.23	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
25	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.24	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
26	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 poz.25	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
27	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.25	m ²		
			m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
28	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		34,81	m ²	34,810	
		5,89	m ²	5,890	
		11,17	m ²	11,170	
				RAZEM	51,870
29	KNR 0-12 d.1 1119-02	Cokoliiki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.28*1,16	m		
			m	60,169	
				RAZEM	60,169
30	KNR AT-12 d.1 0101-04 analogia	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych gr 15mm GKFI NIDA na ścianach 2,7*(2,99*2+0,96*2+2,29*2+1,8*2+1,97*2+1,5*2+3,02*2)	m ²		
			m ²	78,462	
				RAZEM	78,462
31	NNRNKB d.1 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.30	m ²	78,462	
				RAZEM	78,462
32	NNRNKB d.1 202 2012- 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.31	m ²		
			m ²	78,462	
				RAZEM	78,462
33	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.32	m ²		
			m ²	78,462	
				RAZEM	78,462
34	TZKNBK I d.1 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m poz.35	m ³		
			m ³	13,446	
				RAZEM	13,446
35	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegość do 1 km poz.4*0,03 poz.15*0,03 poz.16 poz.17 poz.21*0,05 poz.22	m ³		
			m ³	2,935	
			m ³	1,427	
			m ³	1,143	
			m ³	0,160	
			m ³	2,594	
			m ³	5,187	
				RAZEM	13,446
36	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.35	m ³		
			m ³	13,446	
				RAZEM	13,446
37	d.1 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.36	m ³		
			m ³	13,446	
				RAZEM	13,446
2		Parter			
38	KNR 4-01 d.2 0817-01 przyjęto 10%	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu poz.48*0,1	m ²		
			m ²	20,442	
				RAZEM	20,442
39	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.38	m ²		
			m ²	20,442	
				RAZEM	20,442
40	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.48	m ²		
			m ²	204,420	
				RAZEM	204,420
41	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony drzwi i okien z folii polietylenowej 1,3*2,2*13+1,28*1,12+1,1*1,92	m ²		
			m ²	40,726	
				RAZEM	40,726
42	KNR 4-01 d.2 0619-02 przyjęto 10%	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.47*0,1	m ²		
			m ²	85,835	
				RAZEM	85,835
43	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.44	m ²		
			m ²	1 062,771	
				RAZEM	1 062,771
44	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.47+poz.48	m ²		
			m ²	1 062,771	
				RAZEM	1 062,771
45	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe poz.47	m ²		
			m ²	858,351	
				RAZEM	858,351
46	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome poz.48	m ²		
			m ²	204,420	
				RAZEM	204,420
47	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,84*(2,75*2+2,27*2)	m ²		
			m ²	28,514	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4,1*(3,39*2+6,31*2)-2,1*(3,39*2+6,31*2)	m ²	38,800	
		3,6*(2,0*2+3,02*2)+3,45*(3,22+2,0*2)	m ²	61,053	
		3,3*(4,02*2+3,02*2+1,44*6)-1,5*(4,02*2+3,02*2+1,44*6)	m ²	40,896	
		4,1*(6,74*2+6,33*2)	m ²	107,174	
		4,1*(4,54*2+6,36*2)+4,1*(1,7*2+2,8*2+3,0*2+4,54*2)-1,75*(4,54*2+6,36*2)	m ²	149,958	
		4,1*(6,09*2+2,94*2)	m ²	74,046	
		4,1*(2,61*2+6,36*2+1,18*2+2,2*2)	m ²	101,270	
		4,1*(3,24*2+6,3*2)+4,1*(2,12*4+4,42*2)-1,75*(3,24*2+6,3*2)	m ²	115,850	
		4,1*(3,26*2+6,3*2)+4,1*(2,22*6+5,03*2)-1,75*(3,26*2+6,3*2)	m ²	140,790	
				RAZEM	858,351
48	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7,4+21,86+13,3+10,51+41,93+29,33+15,8+19,7+20,14+24,45	m ²	204,420	
				RAZEM	204,420
49	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.48+poz.47	m ²		
			m ²	1 062,771	
				RAZEM	1 062,771
50	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.51	m ²	25,242	
				RAZEM	25,242
51	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0,9*2,1*4	m ²	7,560	
		1,1*2,3	m ²	2,530	
		1,13*2,3	m ²	2,599	
		1,12*2,26	m ²	2,531	
		1,12*2,3	m ²	2,576	
		1,02*2,2	m ²	2,244	
		0,85*2,04*3	m ²	5,202	
				RAZEM	25,242
3		Piętro			
52	KNR 4-01 d.3 0817-01 przyjęto 10%	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu	m ²		
		poz.62*0,1	m ²	29,010	
				RAZEM	29,010
53	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.52	m ²	29,010	
				RAZEM	29,010
54	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.62	m ²	290,100	
				RAZEM	290,100
55	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²		
		1,4*2,27*18+1,4*2,37	m ²	60,522	
				RAZEM	60,522
56	KNR 4-01 d.3 0619-02 przyjęto 10%	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		poz.61*0,1	m ²	99,624	
				RAZEM	99,624
57	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.58	m ²	1 286,335	
				RAZEM	1 286,335
58	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.61+poz.62	m ²	1 286,335	
				RAZEM	1 286,335
59	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.61	m ²	996,235	
				RAZEM	996,235

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14,854
84	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² poz.87	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
85	KNR 2-02 d.4 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 1,0*2,0*2	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
86	KNR 2-02 d.4 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z kratką wentylacyjną 1,0*2,0*2 0,9*2,0	m ² m ² m ²	 4,000 1,800	 5,800
				RAZEM	5,800
87	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 2+2+1	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
5		Klatka schodowa			
88	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.96	m ² m ²	 68,027	 68,027
				RAZEM	68,027
89	KNR 2-02 d.5 0925-01	Ostony drzwi i okien z folii polietylenowej 1,3*2,82 1,4*2,27 1,0*1,53*2	m ² m ² m ² m ²	 3,666 3,178 3,060	 9,904
				RAZEM	9,904
90	KNR 4-01 d.5 0619-02 przyjęto 10%	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.95*0,1	m ² m ²	 22,452	 22,452
				RAZEM	22,452
91	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.92	m ² m ²	 292,545	 292,545
				RAZEM	292,545
92	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.95+poz.96	m ² m ²	 292,545	 292,545
				RAZEM	292,545
93	NNRNKB d.5 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe poz.95	m ² m ²	 224,518	 224,518
				RAZEM	224,518
94	NNRNKB d.5 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome poz.96	m ² m ²	 68,027	 68,027
				RAZEM	68,027
95	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11,06*(3,32*2+6,83*2)	m ² m ²	 224,518	 224,518
				RAZEM	224,518
96	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,32*6,83*3	m ² m ²	 68,027	 68,027
				RAZEM	68,027
97	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.96+poz.95	m ² m ²	 292,545	 292,545
				RAZEM	292,545
6		Zabezpieczenie windy			
98	d.6 kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia szybu windy przed woda poprzez wykonanie izolacji żywicznej lub iniekcji 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 887,5047		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0090		0,0090			
2.	benzyna	dm ³	32,2507		32,2507			
3.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1 255,392 0		1 255,392 0			
4.	cegła budowlana pełna	szt.	105,7600		105,7600			
5.	cement 25 z dodatkami	t	0,0581		0,0581			
6.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,0523		0,0523			
7.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,0187		0,0187			
8.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0130		0,0130			
9.	drewno opałowe	kg	6,2244		6,2244			
10.	drzwi drewniane wewnętrzne	m ²	1,8000		1,8000			
11.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	1 704,306 7		1 704,306 7			
12.	farba ftalowa do gruntowania	dm ³	23,5742		23,5742			
13.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	23,4832		23,4832			
14.	Folia poliet. bud.ostonowa.gr.0,06-0,10mm	m ²	416,0480		416,0480			
15.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	62,2440		62,2440			
16.	gaz propan-butan	kg	5,1870		5,1870			
17.	gips szpachlowy	t	1,8161		1,8161			
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,5697		1,5697			
19.	klamry ciesielskie	kg	0,7504		0,7504			
20.	klej latexowy ekstra	kg	36,0685		36,0685			
21.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	92,9040		92,9040			
22.	masa asfaltowa	kg	3,6309		3,6309			
23.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	85,2495		85,2495			
24.	obrzutka	kg	604,6512		604,6512			
25.	Opłata za utylizację gruzu	m ³	13,4460		13,4460			
26.	ościeżnice drewniane	m ²	1,8000		1,8000			
27.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	17,0000		17,0000			
28.	papier ścierny	m ²	5,2320		5,2320			
29.	papier ścierny w arkuszach	ark.	109,2856		109,2856			
30.	pastą podłogową bezbarwną	kg	5,7710		5,7710			
31.	pianka poliuretanowa	kg	0,0720		0,0720			
32.	piasek do zapraw	m ³	4,0034		4,0034			
33.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	59,2251		59,2251			
34.	plytki gipsowo-kartonowe GKFI gr. 15 mm	m ²	80,8159		80,8159			
35.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	59,6505		59,6505			
36.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	865,6071		865,6071			
37.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowane-go	kg	2,1641		2,1641			
38.	rozcieńczalnik	dm ³	3,8568		3,8568			
39.	siatka posadzkowa	m ²	52,9074		52,9074			
40.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	13,4000		13,4000			
41.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką wentylacyjną	m ²	19,0000		19,0000			
42.	szpachlówka celulozowa	dm ³	22,1581		22,1581			
43.	taśma zbrojąca LNG	m	137,3085		137,3085			
44.	tynek podkładowy WTA	kg	604,6512		604,6512			
45.	tynek renowacyjny WTA	kg	2 015,504 0		2 015,504 0			
46.	wapno suchogaszone	t	3,4100		3,4100			
47.	woda z rurociągu	m ³	0,0556		0,0556			
48.	wykładziny podłogowe gumowane(gumolit)-dwuwarstwowe	m ²	78,6293		78,6293			
49.	Wykonanie zabezpieczenia szybu windy przed wodą poprzez wykonanie izolacji żywicznej lub iniekcji	kpl	1,0000		1,0000			
50.	zaprawa cementowa M 12	m ³	3,2471		3,2471			
51.	zaprawa klejąca	kg	293,3143		293,3143			
52.	zaprawa spoinująca	kg	33,4924		33,4924			
53.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2196		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	16,6328		
3.	samochód samowypadkowy do 5 t	m-g	9,1433		
4.	środek transportowy	m-g	11,5415		
5.	wyciąg	m-g	14,4066		
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	2,1392		
				RAZEM	

Słownie: