 Pokrycie dachowe przewidziane do wymiany


1 - Wyłazy dachowe przewidziane do wymiany

Rynny $\varnothing 150$ miedziane półokrągłe z blachy gr. 0,6 mm

Rury spustowe $\varnothing 120$ miedziane z blachy gr. 0,6 mm

Obrobki i pokrycie z blachy miedzianej gr. 0,7 mm

Pokrycie z blachy miedzianej na rąbek stojący

	
<small>ul. Kotłowska 12, Kraków, 64-113 Olsztyn</small>	
<small>Architektura+konstrukcja</small>	<small>Stadium</small>
<small>Investor</small>	<small>Projekt budowlany</small>
<small>Nazwa inwestycji</small>	<small>Wymiana części poszycia dachu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie.</small>
<small>Adres inwestycji</small>	<small>Siekowo 80, 64-234 Przemęt działki nr 482/9 obręb 0021 Siekowo, jednostka ewid. 302901_2Przemęt</small>
<small>Architektura projektant</small>	<small>mgr inż. arch. J. Włodarz-Jakubowska</small>
<small>Asystent</small>	<small>mgr inż. Patryk Pietrzak</small>
<small>Tytuł rysunku</small>	<small>Szkic dachu</small>
<small>Data</small>	<small>Strona</small>
<small>04.2017</small>	<small>Nr rysunku 2B</small>