



rok założenia 1893

## Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Plac Paderewskiego 1a  
64-000 Kościan

tel. (0-65) 511 51 00  
fax. (0-65) 512 22 96

www.wsn.koscian.pl  
e-mail: wsnk@wsn.koscian.pl

Numer KRS: 0000054294



System  
zarządzania  
PN-EN-ISO 9001:2004  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108627261



System  
zarządzania  
ISO 12000:2005  
www.tuv.com  
ID 9108627261

ET.MC.250. 61 .2018

Kościan, dnia 25.05.2018r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi pytaniami do przetargu nieograniczonego na dostawę leków w III pakietach (nr sprawy: ZP/10/2018), Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 27 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

*Odpowiedź:*

*Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymaga produktu leczniczego.*

Pytanie 2:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 27 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy?

*Odpowiedź:*

*Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymaga produktu leczniczego.*

Pytanie 3:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 i 31 w przedmiotowym postępowaniu:

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje w każdej z pozycji wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Z kolei wymiana glukometrów na nowe nie wiąże się z kosztami po stronie Zamawiającego, gdyż te zgodnie z powszechną praktyką, są standardowo wliczane są w cenę pasków testowych. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu

glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włósniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

*Odpowiedź:*

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami i nie dopuszcza zaoferowania innych pasków niż wskazane w SIWZ, gdyż potrzebuje pasków do glukometrów, które posiada, które są sprawne i nie widzi potrzeby ich wymiany. Taka postawa Zamawiającego prowadzi m.in. do ograniczenia powstawania elektroodpadów.

Pytanie 4;

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 i 31 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

*Odpowiedź:*

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami i nie dopuszcza zaoferowania innych pasków niż wskazane w SIWZ, gdyż potrzebuje pasków do glukometrów, które posiada, które są sprawne i nie widzi potrzeby ich wymiany. Taka postawa Zamawiającego prowadzi m.in. do ograniczenia powstawania elektroodpadów.

Pytanie 5:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 i 31 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylniej i tętnicznej u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

*Odpowiedź:*

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami i nie dopuszcza zaoferowania innych pasków niż wskazane w SIWZ, gdyż potrzebuje pasków do glukometrów, które posiada, które są sprawne i nie widzi potrzeby ich wymiany. Taka postawa Zamawiającego prowadzi m.in. do ograniczenia powstawania elektroodpadów.

Pytanie 6:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 i 31 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów glikemii we krwi kapilarnej i żyłnej, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197: 2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

*Odpowiedź:*

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami i nie dopuszcza zaoferowania innych pasków niż wskazane w SIWZ, gdyż potrzebuje pasków do glukometrów, które posiada, które są sprawne i nie widzi potrzeby ich wymiany. Taka postawa Zamawiającego prowadzi m.in. do ograniczenia powstawania elektroodpadów.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w niżej wymienionych pozycjach wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu innej wielkości i wskazana w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informacje czy ilość opakowań podać do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę?

pakiet 2 poz. 43 z opak. X 20 na opak. X 1000 (Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabl., 1000 szt, pakowane w blisterach)

pakiet 2 poz. 46 z opak. X 150 na opak. X 125 (Cerutin, 100mg + 25mg, tabl.powl., 125 szt, bl(5x25))

pakiet 2 poz. 3 z opak. O pojemności 200ml na opak. o pojemności 150ml (Ambroksol Hasco, 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml)

*Odpowiedź:*

Zgodnie z SIWZ - zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowań na jakiegokolwiek inne

*Pytanie 8*

Dotyczy pakietu 2 poz. 16,58,61. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wycenić go wcale?

*Odpowiedź:*

Jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że umieszczony w formularzu cenowo-asortymentowym lek jest niedostępny na rynku i brak jest leku równoważnego Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał ostatnią cenę z jaką go posiadał, załączył dokumenty potwierdzające niedostępność leku i umieścił stosowną informację w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza pominięcia i nie skalkulowania jakiegokolwiek pozycji.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Technicznych  
mgr Piotr Zborowski